

Rometsch GmbH

Datum:

Händler Referenz / Kunde:

Bestellnummer:

Standard Konfiguration

60.001.7610

14.900,-**

- Transportmasse: Breite 62 cm (mit 42 cm Sitzbreite), Länge 97 cm (incl. Fussauflage), Höhe 70 cm
- E/E Rollstuhl: Elektrische Fahr-, Sitz- und Stehfunktion
- Sitzbespannung mit abklappbarer Rückenlehne
- Hochklappbare Armlehnen mit Höhen- und Winkelverstellbarkeit
- Multidirektionale Vorderräder
- Zweiteilige hochklappbare Fussauflage
- Befestigungspunkte für Auto-Transport
- 50 Ah Batterien und Ladegerät
- VR2 Steuerung von PG-Drives Technology
- Standard Farbe: Schwarz



Anthropometrischen Daten



1 Hüftbreite

Bitte messen Sie die Hüftbreite in sitzender Position und füllen Sie das entsprechende Feld aus:

35 cm 48 cm

Sitzbreite:

35 cm	Option	0,00
38 cm	Option	0,00
40 cm	Option	0,00
42 cm	Standard	0,00
45 cm	Option	0,00
48 cm	Option	0,00
50 cm	Option	0,00

2 Oberschenkelänge

Es gibt zwei Sitzrahmengrößen für den LCM2: S - M und L - XL. Die Oberschenkelänge bestimmt welche Rahmen- und Armlehnengröße auf dem Rollstuhl montiert wird.

Bitte messen Sie die Oberschenkelänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

35 cm 62,2 cm

Beispiel:

Oberschenkelänge 35 cm
- 6 cm
Sitzpolstertiefe 29,0 cm

Sitzpolstertiefe:

S-M Rahmen	29.0 cm	Option	0,00
	31.2 cm	Option	0,00
	33.4 cm	Option	0,00
	35.6 cm	Option	0,00
	37.8 cm	Option	0,00
40.0 cm	Option	0,00	

L-XL Rahmen	43.0 cm	Option	0,00
	45.2 cm	Option	0,00
	47.4 cm	Option	0,00
	49.6 cm	Option	0,00
	51.8 cm	Option	0,00
54.0 cm	Option	0,00	

3 Unterschenkelänge

Die Unterschenkelänge bestimmt die Fussplattenposition und die Sitzhöhe des Rollstuhls.

Bitte messen Sie die Unterschenkelänge und füllen Sie das Feld entsprechend aus:

36 cm 50 cm

Bitte wählen Sie die gewünschte Sitzhöhe und Fussplattenposition:
Berücksichtigen Sie auch die Sitzkissenhöhe.

Beispiel:

Unterschenkelänge 51 cm
Sitzkissenhöhe - 3 cm
Fussplattenposition 48 cm

Fussplattenposition:

Sitzhöhe 53	36 cm	Option	0,00
	38 cm	Option	0,00
	40 cm	Option	0,00
	42 cm	Option	0,00
	44 cm	Option	0,00
	46 cm	Option	0,00
	48 cm	Option	0,00
50 cm	Option	0,00	

Sitzhöhe 54,3
Sitzhöhe 55,6

Somit können Sie zwischen die 3 verschiedene Sitzhöhen wählen

4 Armlehnenhöhe

Standard Armlehnenhöhe ist 20 cm

17 cm 26 cm

Bitte messen Sie die Anthropometrischen Daten gemäss Beschreibung.
Wenn möglich, sollte der Benutzer in einer sitzenden Position sein und Schuhe tragen.

Steuerung



VR2 Steuerung

- Standard Steuerung
- 90 A Powermodul

- Bedienung der Beleuchtung
- Programmierbar

	Standard	•
--	----------	---

- ① R-Net Steuerung "Standard":
- Joystickmodul mit LCD Farbdisplay
- 120 A Powermodul
- Max. 6 Aktuatoren, mehrere Achsen

- Bedienung der Beleuchtung
- Mehrere Fahrprofile programmierbar
- Erweiterbar

	60.076.0010	2.150,00
--	-------------	----------

- ② R-Net Steuerung "XL", wie R-net Steuerung "Standard" mit den folgenden Extras :
- 3.5" VGA Farbdisplay
- Kippschalter für ein/aus, Profil/Mode und Geschwindigkeit

- Metallgehäuse
- Lautere Hupe statt eines Buzzer

	60.076.0020	2.700,00
--	-------------	----------

Joystick Position



- ① Joystick nach aussen abschwengbar, ermöglicht näheres Heranfahren an den Tisch
② Joystick Schutzbügel, Stossschutz für Joystick, schützt die Hände des Benutzers

Rechts

Links

	Standard	•
	Option	0,00

	60.005.6810	420,00
--	-------------	--------

	60.012.6860	115,00
--	-------------	--------

Begleitsteuerung



VR2 Begleitsteuerung

R-Net Begleitsteuerung

Für Sonderbedienungen, schauen Sie bitte auf dem Bestellformular für Sonderbedienungen nach.

	32.072.0140	670,00
--	-------------	--------

	32.068.1850	2.150,00
--	-------------	----------

Fahrgeschwindigkeit

6 km/h

	standard	

Farbe Radspritzschutze und Abdeckung

Schwarzer Kunststoff ohne Lack

Rot

RAL 3020

Gelb

RAL 1018

Blau

RAL 5002

Verkehrsschwarz

RAL 9017

Verkehrweiss

RAL 9016

Andere RAL Classic Farbe

RAL:

Blau metallisé

RAL 5005 - M

Rot metallisé

RAL 3002 - M

Silber metallisé

RAL 9007

Orange reflex

RAL 2011 - R

Lemon reflex

RAL 6018 - R

Silber reflex

RAL 9007 - R

	Standard	•
	60.008.0010	350,00
	60.008.0010	350,00
	60.008.0010	350,00
	60.008.0010	350,00
	60.008.0010	350,00
	60.008.0010	350,00
	60.008.0020	495,00
	60.008.0020	495,00
	60.008.0020	495,00
	60.008.0030	550,00
	60.008.0030	550,00
	60.008.0030	550,00

Farbe Rohre

Schwarz

RAL 9017

	Standard	•
--	----------	---

Rückenlehne

Standardrückenhöhe

31 cm

33 cm

35 cm

37 cm

39 cm

41 cm

	Standard	•
	Option	0,00

V-Trak Axis Reduzierter Rücken, Höhe 31 cm

	60.009.0070	880,00
--	-------------	--------

V-Trak Axis Niedriger Rücken, Höhe 40 cm

	60.009.0050	880,00
--	-------------	--------

V-Trak Axis Hoher Rücken, Höhe 61 cm

	60.009.0060	880,00
--	-------------	--------

Optionen für Rückenlehne

Rückenlehnenverlängerung 15 cm, für Standardrücken

Sitzbreite ▶	35	38	40	42	45	48	50
Höhe ▼							
15 cm	32.064.1735	32.064.1738	32.064.1740	32.064.1742	32.064.1745	32.065.1748	32.065.1750

300,00

Sitzkissen mit Memory-Schaum nach Sitztiefe und Sitzbreite



Sitzbreite	35	38	40	42	45	48	50
S	30.100.3740	30.100.3770	30.100.3780	30.100.3790	30.100.3800	30.100.3802	30.100.3803
M	30.100.3822	30.100.3820	30.100.3830	30.100.3840	30.100.3850	30.100.3855	30.100.3856
L	30.100.3857	30.100.3860	30.100.3870	30.100.3880	30.100.3890	30.100.3900	30.100.3902
XL	30.100.3907	30.100.3910	30.100.3920	30.100.3930	30.100.3940	30.100.3950	30.100.3956



190,00

Zusätzlicher Sitzkissenbezug


Sitzbreite	35	38	40	42	45	48	50
S	30.100.3741	30.100.3771	30.100.3781	30.100.3791	30.100.3801	30.100.3804	30.100.3805
M	30.100.3823	30.100.3821	30.100.3831	30.100.3841	30.100.3851	30.100.3854	30.100.3953
L	30.100.3858	30.100.3861	30.100.3871	30.100.3881	30.100.3891	30.100.3901	30.100.3903
XL	30.100.3908	30.100.3911	30.100.3921	30.100.3931	30.100.3941	30.100.3951	30.100.3957



65,00

Urinbeständiger Sitzkissenbezug

Sitzbreite	35	38	40	42	45	48	50
S	30.100.3743	on request	on request	on request	on request	on request	on request
M	30.100.3824	30.100.3864	on request	on request	on request	on request	on request
L	on request	30.100.3863	30.100.3873	on request	30.100.3892	on request	on request
XL	on request	on request	on request	on request	on request	on request	on request



75,00

Kopfstütze



V-Trak Kopfstütze gebogen, inkl. Beschläge, *nur mit V-Trak und Axis Rücken möglich*
 Schienenverlängerung zu V-Trak Kopfstütze, *zwingend mit V-Trak 60 und 80 cm*

	02.067.117	300,00
	02.009.0028	65,00

Seitenpelotte



V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug

Mittel Rechts	32.068.0030	270,00
Mittel Links	32.068.0040	270,00

V-Trak Seitenpelotte, Polsterplatte und Bezug

Gross Rechts	32.068.0010	270,00
Gross Links	32.068.0020	270,00

Kniehalter



Standard Kniehalter
 Verstärkter Kniehalter
 Rechteckiger Kniekeil

①

	Standard	•
		75,00
50x100	Option	0,00
60x100	Option	0,00
80x100	Option	0,00
50x150	Option	0,00
80x150	Option	0,00

②

Konischer Kniekeil, die konischen Kniekeile geben mehr Halt, speziell bei Spastizität

50-100x100	60.011.0020	37,00
90-140x100	60.011.0020	37,00
130-180x100	60.011.0020	37,00

③

Kniehalter "Sports"

	60.011.0050	125,00
--	-------------	--------

④

Kniehalter "Rigid" *Anpassung/Ausführung LCM2*

Schalengrösse S (10 - 12 cm) auf Anfrage
Schalengrösse M (14 - 16 cm) auf Anfrage

Fussauflage



Fussauflage zweiteilig hochklappbar

	Standard	•
--	----------	---

①

Fussauflage einteilig starr, nicht hochklappbar

	Option	0,00
--	--------	------

②

Fussauflage einteilig, hochklappbar nach hinten, *nicht in Kombination mit Fussauflagenhöhenadapter*

	60.003.0050	250,00
--	-------------	--------

③

Fussauflage "Easy transfer", *Fussauflage ist näher am Boden, welches den Transfer vereinfacht*

20 cm	60.003.0120	200,00
26 cm	60.003.0130	200,00

④

Anti-Rutschbelag für Fussauflage

	60.003.0040	75,00
--	-------------	-------

④

Fussauflagenhöhenadapter

Für Sitzbreite 38, 45, 48 cm	60.003.0070	230,00
Für Sitzbreite 40, 42, 50 cm	60.003.0080	230,00

Fussplattenwinkel

Kann Standardmässig in alle drei Positionen verstellt werden.

80°	Option	0,00
90°	Standard	•
100°	Option	0,00

Räder

- ① Block Profil Antriebsräder (schwarz) mit passenden Mittelschwenkrädern
V-Profil Antriebsräder (schwarz) mit passenden Mittelschwenkrädern

	Standard	•
	Option	0,00

Pannensichere Bereifung Hauptantriebsrad
Luft-Bereifung Hauptantriebsrad

	Standard	•
	Option	0,00

Beleuchtung

Beleuchtung und Blinker für Ausseneinsatz

	60.076.0100	1.070,00
--	-------------	----------

Zubehör

- ① Ansteckstisch abschwenkbar, auf der Gegenseite des Joysticks montiert

32-40	42-52
32.068.1061	32.068.1062

Rechts		850,00
Links		850,00

- ② Schiebegriff
③ Schiebegriff 7 cm verlängert
④ Schiebegriff Schnellverschluss höhenverstellbar

Paar	60.013.0010	170,00
Paar	60.013.0020	220,00
Paar	60.013.0030	570,00

- ⑥ Oberschenkelsupport

Rechts	32.070.0581	555,00
Links	32.070.0582	555,00

- ⑦ Brustrolle

35	38	40	42	45	48	50
32.076.0061	32.076.0062	32.076.0063	32.076.0064	32.076.0065	32.076.0066	32.076.0067

650,00

- ⑧ Fussführung

Klein	Rechts	32.069.95	200,00
Klein	Links	32.069.96	200,00
Gross	Rechts	32.070.0040	200,00
Gross	Links	32.070.0041	200,00

- ⑨ Schnellverstellung Sitztiefe - 10 Klammern

	60.004.0020	112,00
--	-------------	--------

- ⑩ Kniehalter-Höhenadapter, standard
Kniehalter-Höhenadapter, für Kniehalter "Sports"

Paar	60.013.0040	260,00
Paar	60.013.0050	260,00

Eignet sich für Personen mit langen Unterschenkeln, Kniehalter kommt näher an das Gelenk. bei hohen Sitzkissen oder hohen Kniegelenk-Positionen

- ⑪ Rückspiegel

Rechts	32.068.0120	130,00
Links	32.068.0120	130,00

- ⑫ Antikipprolle

Paar	60.013.0090	200,00
------	-------------	--------

Bemerkungen